



## A-2.1



### MÄRKUS:

1. Resatureeritavad 1930.aa stiilis vintskapi puitaknad, kogus 1tk
2. Välisraamidele paigaldada nurkhinged ja tuulehaagid, klaasid paigaldada kitiga.
3. Siseraamid valmistada uued 15mm klaaspaketiga, kui osutub majanduslikult otstarbekamaks, võib paigaldada ka klaaspaketi olemasolevatesse siseraamidesse. Siseraamidele paigaldada silinderhinged ja aknalingid.
4. Värvilahendus nagu jooniselt näha- lengid ja raamid valged.

## A-2.2



### MÄRKUS:

1. Resatureeritavad 1930.aa stiilis otsaviilu rombikaknad, kogus 2tk
2. Välisraamidele paigaldada nurkhinged ja tuulehaagid, klaasid paigaldada kitiga.
3. Siseraamid valmistada uued 15mm klaaspaketiga, kui osutub majanduslikult otstarbekamaks, võib paigaldada ka klaaspaketi olemasolevatesse siseraamidesse. Siseraamidele paigaldada silinderhinged ja aknalingid.
4. Värvilahendus nagu jooniselt näha- lenglid ja raamid valged, piirdeliist profiili üleminekuni valge, ülejäänud pruun.

objekt	Aavikute maja		joonis	Aken A-2.1 ja A-2.2		joonise nr	ARH-3-07	
obj. aadress	Vallimaa tn 7, Kuressaare, Saaremaa					mõõtkava	1:10	
tellija	Saaremaa Muuseum		arhitekt - vastutav spetsialist	Mihkel Koppel		töö nr	1505	
projekteerija	Koppel Koppel Arhitektid OÜ					proj osa	Fassaad Proj	
Pae tn 3, Kuressaare	Reg nr 12303906	arhitektkoppel@gmail.com	tel +372 5238528			staadium	Põhiprojekt	
MTR reg nr EEP002442						kuupäev	24.02.2015	